

Conséquences sur la santé des femmes

Introduction

Avant tout une cause de décès... directe ou indirecte

83% des motifs de consultation pour violences conjugales sont des blessures, ecchymoses ou hématomes. 1996. Enquête sur les violences conjugales en médecine générale

Mais uniquement la partie immergée de l'iceberg

- pathologies somatiques chroniques
- Infections sexuellement transmissibles
- Troubles gynécologiques
- Grossesse

Traumatismes

rosions,
ecchymoses, hématomes, contusions,
plaies, brûlures et morsures,
traces de strangulation,
mais aussi fractures

étude américaine effectuée dans un service d'urgence :

59 % de contusions

24,1 % de plaies profondes

13,9 % de plaies superficielles

5 % de fractures

1,2 % de brûlures

Botch et al 1995



sources de fatigue, de douleurs musculaires limitant l'activité et d'impotence fonctionnelle

Maladies chroniques

troubles psychosomatiques

syndrome de douleur chronique

troubles gastro-intestinaux

syndrome du côlon irritable

difficulté à suivre un traitement et à avoir un suivi régulier en cas de pathologie chronique

affections pulmonaires (asthme, bronchites chroniques, insuffisance respiratoire),

affections cardiaques(angine de poitrine, insuffisance cardiaque, hypertension artérielle),

troubles métaboliques (diabète).

cause :

asthénie,

mauvais état de santé physique,

état dépressif

contrôle par le mari des faits et gestes



Infections sexuellement transmissibles

La probabilité de contracter la syphilis, la chlamydie ou une gonorrhée est 1,5 fois plus élevée chez les femmes qui subissent des violences physiques et/ou sexuelles de leur partenaire.

Dans certaines régions (dont l'Afrique subsaharienne), elles ont 1,5 fois plus de risques de contracter le VIH. *Rapport OMS 2013*

Infections à chlamydiae

Papillomavirus - HPV = évolution vers la cancer du col

Gynécologie

Lésions traumatiques périnéales lors de rapports accompagnés de violences ;

Douleurs pelviennes chroniques inexplicables

Troubles de la sexualité : dyspareunie, vaginisme, anorgasmie

Troubles des règles : dysovulations avec irrégularités menstruelles, dysménorrhées

Troubles de l'image que la femme a de son propre corps

Grossesse



Grossesse = facteur déclenchant ou aggravant

Grossesse non souhaitée

IVG, déclaration tardive, grossesse mal suivie

Avortements spontanés, ruptures prématurées des membranes et accouchements prématurés,

Hématome rétro-placentaire, hémorragies, mort foetale

Foetus



Retard de croissance intra-utérin

Conséquences à long terme

- Impact du stress maternel - période des 1000 jours
- Epigénétique
- Troubles des hormones du stress (glucocorticoïdes)
chez les enfants en cas de stress pendant la grossesse

Shuhuda, R et al (2005). Transgenerational Effects of Posttraumatic Stress Disorder in Babies of Mothers Exposed to the World Trade Center Attacks during Pregnancy. Journal of Clinical Endocrinology & Metabolism

Conclusion

Nombreuses conséquences des violences faites aux femmes sur leur santé

Mais difficulté:

Rien de spécifique

Rend difficile le repérage

Lever le tabou de l'expression

