IMAGE
Institut Méditerranéen d'Imagerie Médicale Appliquée
À la Gynécologie, la Grossesse Et l'Enfance

sfipp
SOCIÉTÉ FRANCOPHONE D'IMAGERIE PÉDIATRIQUE & PRÉNATALE

Le Point de Vue du radiologue

G. Gorincour

VIOLENCES
INTRA FAMILIALES
STOP
Gynécologie Sans Frontières
UNE JOURNÉE DE SENSIBILISATION
POUR LES PROFESSIONNELS DE SANTÉ ET ACTEURS SOCIAUX
MARDI
22 NOVEMBRE 2022
13H00 - 21H00
PALAIS DU PHARO
13007 MARSEILLE



IMAGE

Institut Méditerranéen d'Imagerie Médicale Appliquée
À la Gynécologie, la Grossesse Et l'Enfance

eL18-4
26Hz
S1
2D
55%
R Dyn 67
P Bas
HGén
AG 22S3j
M5
X3
*** bpm
11cm

eL18-4
34Hz
S1
2D
51%
R Dyn 80
P Bas
HGén
AG 12S1j
M4
X3
*** bpm
8.0cm

Relief 3eT
Th37/Qual max
B44°/V60°
Mix50/50
SRI 3D 3
4D en temps réel
3D


Image size: 256 x 256
View size: 1216 x 655
X: 140 px Y: 87 px Value: 476.89
WL: 1070 WW: 1860
P
FOETALE
251447885
2101
TR: 3.60, TE: 1.80
dynamiCOEUR CLEAR
140
1070
2000
L
R
A
Im: 1/100
Zoom: 475% Angle: 0
Thickness: 10.00 mm Location: 52.77 mm
07:26:38
21/12/07

Gynécologie Obstétrique & Fertilité 39 (2011) 198–204

Disponible en ligne sur
ScienceDirect
www.sciencedirect.com

Elsevier Masson France
EM|consulte
www.em-consulte.com

Article original

Décision d'interruption médicale de grossesse : le point de vue des soignants français

Decision-making in termination of pregnancy: A French perspective

G. Gorincour [a,*,b,c], S. Tassy [a], A. Payot [d], N. Philip [c], P. Malzac [a], J.-R. Harlé [a], J.-F. Mattei [a], P. Le Coz [a]

[a] *Espace éthique Méditerranéen, EA 3783, université de la Méditerranée, hôpital de La Timone, 264, rue Saint-Pierre, 13385 Marseille cedex 5, France*
[b] *Service d'imagerie pédiatrique et prénatale, hôpital d'enfants de La Timone, 264, rue Saint-Pierre, 13385 Marseille cedex 5, France*
[c] *Centre pluridisciplinaire de diagnostic prénatal, hôpital de La Timone, 264, rue Saint-Pierre, 13385 Marseille cedex 5, France*
[d] *Service de néonatologie, hôpital Sainte-Justine, Montréal, Québec, Canada*



MÉDECINE LÉGALE.

ÉTUDE MÉDICO-LÉGALE

SUR LES

SÉVICES ET MAUVAIS TRAITEMENTS

EXERCÉS SUR DES ENFANTS,

Par le Dr Ambroise TARDIEU,

Professeur agrégé de médecine légale à la Faculté de médecine.

1843


Essentials of
CAFFEY'S
PEDIATRIC
X-RAY
DIAGNOSIS
Frederic N. Silverman
Jerald P. Kuhn
Walter E. Berdon
Virgil R. Condon
Guido Currarino
Charles R. Fitz
Bertram R. Girdany
John C. Lasser


THIRD EDITION
Diagnostic Imaging of
Child Abuse
EDITED BY Paul K. Kleinman
CAMBRIDGE
Medicine

VOL 43, NO 5
OCTOBER 2022

ELSEVIER

Seminars in ULTRASOUND CT *and* MRI



CRANIAL NERVES PART 1

Editors:
Howard W. Raymond, MD
Joel D. Swartz, MD
Gabriela Gayer, MD

- The Olfactory Nerve: Anatomy and Pathology
- The Optic Nerve: Anatomy and Pathology
- The Oculomotor Nerve: Anatomy and Pathology
- The Trochlear Nerve: Anatomy and Pathology
- The Trigeminal Nerve: Anatomy and Pathology
- The Abducens Nerve: Anatomy and Pathology

http: //www.semultrasoundctmri.com

Accepted Manuscript



Imaging of Violence Against the Elderly and the Women

Anna Russo MD , Alfonso Reginelli MD , Maria Pignatiello MD , Fabrizio Cioce MD , Giovanni Mazzei MD , Olimpia Fabozzi MD , Vincenzo Parlato MD , Salvatore Cappabianca MD , Sabrina Giovine MD

PII: S0887-2171(18)30087-8
DOI: https://doi.org/10.1053/j.sult.2018.10.004
Reference: YSULT 831

To appear in: *Seminars in Ultrasound CT and MRI*

Please cite this article as: Anna Russo MD , Alfonso Reginelli MD , Maria Pignatiello MD , Fabrizio Cioce MD , Giovanni Mazzei MD , Olimpia Fabozzi MD , Vincenzo Parlato MD , Salvatore Cappabianca MD , Sabrina Giovine MD , Imaging of Violence Against the Elderly and the Women, *Seminars in Ultrasound CT and MRI* (2018), doi: https://doi.org/10.1053/j.sult.2018.10.004

« La fuite en avant, technique et juridique, nous paraît très réductrice par rapport à l'outil d'investigation dont nous disposons et dont nous continuons à penser qu'il est notoirement sous-utilisé comme instrument de découverte et de construction de la parentalité »

Luc Gourand, 2004


Sous la direction de Michel Soulé
avec Luc Gourand
Sylvain Missonnier
Marie-José Soubieux
L'échographie de la grossesse
Promesses et vertiges
érès

Echographie de la reine des fourmis

Tes premières apparitions

Même si tu n'es pas encore né(e), nous pouvons déjà te rencontrer.

En images

Trois échographies nous permettent de patienter.
Elles sont programmées à 3, 5 et 8 mois de grossesse.

Ce que nous avons
ressenti en te voyant pour la première fois
lors de la première écographie :

.....
.....
.....
.....
.....
.....
.....
.....

Regarde comme tu es photogénique !

	Ton papa	Moi
Je suis sans voix.	☐	☐
J'ai la larme à l'œil.	☐	☐
J'ai un sourire béat sur le visage.	☐	☐
J'ai du mal à réaliser	☐	☐
Je ne m'attendais pas à te voir aussi bien.	☐	☐
Je réalise vraiment ton existence.	☐	☐
Tu es comme je t'avais imaginé(e).	☐	☐

Entre ces rendez-vous, je rencontre une sage-femme/un médec
qui écoute les battements de ton petit cœur – qu'ils sont rapide

Le petit détail que nous
la sage-femme ou le médecin
.....

Tu grandis bien, la preuve en images !



À 8 mois, tu es presque là et cette dernière échographie est très émouvante.

- Tu mesures ..... cm et tu pèses ..... kg, ce qui nous donne une idée de tes mensurations à la naissance.
- Ta taille estimée ..... cm et ton poids estimé .....

Nous avons hâte de vérifier !

En vrai

À partir du 4e mois je commence à te sentir bouger :

- le soir, quand je me couche ;
- le matin, quand je bois mon jus d'orange ;
- quand bon te semble, tu es déjà très indépendant(e) !

Nos techniques p
- l'haptonomie ;
- la musique, jouée par to
ou bien diffusée à la rad
- nos voix, qui te raconte
- le chant prénatal.

Etre radiologue, c’est quoi ?

Etre radiologue,
c’est d’abord être Médecin





Etre radiologue,
c’est donc aussi être médiateur

Etre médiateur,
entre le médecin « requérant » et la question posée

Comment « imager » une scoliose ?



aderim.radiologie.fr

Mettre à jour

ations | Doctolib pour les... | ScholarOne Manu... | Nouvel onglet | Bookmarks | Imagerie des path... | Reservio | Liste de lecture

SFR-IM

Aide à la demande d'examens de radiologie et imagerie médicale (ADERIM)

Société Française de Radiologie et d'Imagerie Médicale

Vous avez une remarque ?

Référentiel des bonnes pratiques à l'usage des médecins

Motif de consultation ou Pathologie ou scoliose

aderim.radiologie.fr/recherche?field_keywords=scoliose
Mettre à jour
Doctolib pour les...
ScholarOne Manu...
Nouvel onglet
Bookmarks
Imagerie des path...
Reservio
Liste de lecture
SFR-IM
Aide à la demande d'examens de radiologie et imagerie médicale (ADERIM)
Société Française de Radiologie et d'Imagerie Médicale
Vous avez une remarque ?
Retour
Résultats pour la recherche "scoliose".
Cherchez un mot clé
scoliose
Douleurs rachidiennes
Scoliose

Scoliose

Chez l'enfant

1ère intention: Radiographies du rachis en orthostatisme

Priorité 3 | Dose : I

Le dépistage de la scoliose est clinique (recherche de gibbosité). Les radiographies du rachis entier de face et de profil sont indiquées pour le bilan initial et le bilan préopératoire. Le bilan initial confirme et quantifie l'importance de la déformation (mesure de l'angle de Cobb), et recherche une cause malformative. Pour le suivi, les radiographies apportent peu d'informations complémentaires à un examen clinique bien conduit. Elles ne doivent donc pas être répétées de façon systématique en dehors des périodes d'évolutivité clinique manifeste. La radiographie de rachis entier expose de nombreux organes sensibles aux rayonnements ionisants. Il faut privilégier les méthodes les moins irradiantes. Un cliché de face seul peut être suffisant pour le suivi (mesure de l'angle de Cobb).

2ème intention: Scanner (cas particuliers)

Priorité 3 | Dose : III

Il est uniquement en cas de malformation vertébrale dans le bilan pré-opératoire.

2ème intention: IRM (cas particuliers)

Priorité 3 | Dose : 0

L'IRM est recommandée en présence d'une scoliose douloureuse, d'un contexte malformatif, de signes neurologiques ou au titre de bilan préopératoire même pour une scoliose considérée comme idiopathique.

Etre médiateur,
entre le patient et des objets « techniques »

Etre médiateur,
entre les images obtenues et le patient



Etre radiologue,
c’est donc aussi être observateur

IMAGE
Institut Méditerranéen d'Imagerie Médicale Appliquée
À la Gynécologie, la Grossesse Et l'Enfance

sfipp
SOCIÉTÉ FRANCOPHONE D'IMAGERIE PÉDIATRIQUE & PRÉNATALE

Le Point de Vue du radiologue

G. Gorincour

VIOLENCES
INTRA FAMILIALES
Gynécologie Sans Frontières
MARDI
22 NOVEMBRE 2022
13H00 - 21H00
PALAIS DU PHARO
13 007 MARSEILLE